

# BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: Marco Martely Inspired by BOTTLED BOSS Fragrance 12/1 oldal  
Termék szám: - Készítés ideje: 2020.08.03.  
Verzió szám: 1.1 magyar Felülvizsgálat ideje: 2023.01.30.

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító: Marco Martely Inspired by BOTTLED BOSS Fragrance

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Azonosított felhasználás: Autóillatosító parfüm.

Ellenjavallt felhasználások: -

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Marco Martely Kft.  
6800 Hódmezővásárhely, Rigó utca 27.  
Tel.: 06 70 636 66 34

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy email címe:

[illatosito@marcomartely.hu](mailto:illatosito@marcomartely.hu)

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma:  
06 80/201-199 Éjjel-nappal díjmentesen hívható!

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: A 1272/2008/EK (CLP) rendelet alapján

Bőrirritáció 2. kategória	H315 Bőrirritáló hatású.
Bőrszenzibilizáció, 1. kategória	H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Súlyos szemirritáció 2. kategória	H319 Súlyos szemirritációt okoz.
A vízi környezetre veszélyes, krónikus, 1. kategória	H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**Kedvezőtlen fizikai-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatások:**

Bőrrel érintkezve: Allergiás bőrreakciót válthat ki. Szembe kerülve: Súlyos szemirritációt okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2 Címkézési elemek:

GHS07



GHS09



# BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: Marco Martely Inspired by BOTTLED BOSS Fragrance 12/2 oldal  
Termék szám: - Készítés ideje: 2020.08.03.  
Verzió szám: 1.1 magyar Felülvizsgálat ideje: 2023.01.30.

**Figyelmeztetés:** Figyelem

## H mondatok

H315 Bőrirritáló hatású.  
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

## P mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.  
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.  
P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.  
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.  
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi, nemzeti és EU előírások szerint.

**2.3 Egyéb veszélyek:** A gyártó nem közölt adatokat arra vonatkozóan, hogy a termék kielégíti-e a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumokat.

## 3. SZAKASZ: Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

### 3.2 Keverékek

MEGNEVEZÉS	CAS-SZÁM EK-SZÁM INDEX-SZÁM	KONCENTRÁCIÓ m/m%	OSZTÁLYOZÁS
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol	100-79-8 202-888-7 - 01-2120066005-66-0000	≤60%	Eye Irrit. 2 H319
tetrametil-acetil-oktahidro-naftalinok	54464-57-2 259-174-3 - 01-2119489989-04-xxxx	4-<8%	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 1 H410

# BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: Marco Martely Inspired by BOTTLED BOSS Fragrance 12/3 oldal  
Termék szám: - Készítés ideje: 2020.08.03.  
Verzió szám: 1.1 magyar Felülvizsgálat ideje: 2023.01.30.

hexametil-lindano pirán	1222-05-5 214-946-9 603-212-00-7 01-2119488227-29-xxxx	2-4%	Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
cisz-2-terc-butilociklohekszil-acetát	20298-69-5 243-718-1 - 01-2119970713-33-xxxx	2-4%	Aquatic Chronic 2 H411
acetyl-cedren	32388-55-9 251-020-3 - -	0,4-<2%	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 1, H410
2,6-dimetil-7-oktén-2-ol	18479-58-8 242-362-4 - -	0,4-<2%	Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319
linalool	78-70-6 201-134-4 - 01-2119474016-42-xxxx	0,4-<2%	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319
d-limonén	5989-27-5 227-813-5 601-029-00-7 -	0,4-<2%	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	63500-71-0 405-040-6 - 01-0000015458-64-xxxx	0,4-<2%	Eye Irrit. 2 H319

A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

#### Általános tanács:

Mutassuk meg ezt a biztonsági adatlapot az ellátást végző orvosnak.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

---

Kereskedelmi név: Marco Martely Inspired by BOTTLED BOSS Fragrance	12/4 oldal
Termék szám: -	Készítés ideje: 2020.08.03.
Verzió szám: 1.1 magyar	Felülvizsgálat ideje: 2023.01.30.

---

## **Belélegzés esetén**

A sérültet vigyük friss levegőre és hagyjuk pihenni. Fennmaradó tünetek esetén orvoshoz kell fordulni.

## **Bőrrel érintkezve**

A szennyezett/átitatott ruházatot le kell vetni. Az érintett bőrfelületet mossuk le szappannal és bő vízzel. Amennyiben bőrirritáció, allergiás bőrreakciók jelentkeznek, orvoshoz kell fordulni.

## **Szembe kerülés esetén**

A szemet óvatosan, de alaposan, azonnal folyó vízzel vagy szemmosó készülék segítségével ki kell öblíteni a szemhéjak alatt is, legalább 15 percen keresztül. Fennmaradó irritációs tünetek esetén szakorvoshoz kell fordulni.

## **Lenyelés esetén**

A szájüregtet tiszta vízzel alaposan ki kell öblíteni. Ne adjunk semmit inni, nem szabad hánytatni. Bármilyen tünet esetén orvoshoz kell fordulni.

## **4.2 Legfontosabb-akut és késleltetett-tünetek és hatások**

Bőrrel érintkezve: Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Szembe kerülve: Súlyos szemirritációt okoz

## **4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Tüneti kezelés.**

## **5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**

### **5.1 Alkalmas oltóanyag:**

Az oltóanyagot a helyi körülményeknek és az égő környezetnek megfelelően kell kiválasztani. (tűzoltópor, szén-dioxid, tűzoltó hab)

### **5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:**

Tűz esetén szén-monoxid, szén-dioxid, azonosítatlan szerves vegyületek szabadulhatnak fel.

### **5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:**

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően, a környezetnek és körülményeknek megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

Személyi védőfelszerelés, amely tartalmaz: megfelelő védőkesztyűt, védőszemüveget és védőruházatot. Önálló levegős légzőkészüléket kell használni. Hűtsük le a tűznek kitett edényeket / tartályokat vízpermettel.

## **6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

### **6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:**

Kerüljük a bőrrel, szemmel való érintkezést, a gőzök belélegzését. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Viseljük az egyéni védőeszközöket (lásd. 8. szakasz).

### **6.2 Környezetvédelmi intézkedések:**

Ne engedjük, hogy a termék a csatornába, felszíni vagy talajvizekbe, talajba jusson.

### **6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai:**

Távolítsuk el a gyújtóforrásokat. Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Kerüljük el a gőzök túlzott belélegzését. Itassuk fel a kiömlött anyagot valamilyen nem éghető folyadék megkötő anyaggal (pl. homok, föld, diatómaföld, vermikulit stb.).

# BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

---

Kereskedelmi név: Marco Martely Inspired by BOTTLED BOSS Fragrance	12/5 oldal
Termék szám: -	Készítés ideje: 2020.08.03.
Verzió szám: 1.1 magyar	Felülvizsgálat ideje: 2023.01.30.

---

Az összegyűjtött anyagot vagy a szennyezett mentesítő anyagot helyezzük megfelelő, zárt és feliratozott tárolóedénybe ártalmatlanításig. A helyi és a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani (lásd 13. szakasz).

A szennyeződött területet öblítsük le bő vízzel.

**6.4 Hivatkozás más szakaszokra:** 8. és 13. szakasz.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Viseljük az egyéni védőeszközöket (lásd. 8. szakasz). Kezeljük a helyes ipari higiénés és biztonsági gyakorlat szerint. Körültekintő használattal el kell kerülni a bőrrel, szemmel való érintkezést. Tartsuk távol hőtől, szikrától, nyílt lángtól és forró felületektől.

Használat közben enni, inni, dohányozni tilos. Használata után alaposan mossunk kezet.

### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

#### Technikai intézkedések és tárolási körülmények

A tárolás körülményei feleljenek meg a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános követelményeknek.

Hűvös, jól szellőztetett helyen, gyújtóforrásoktól, magas hőmérséklettől, sztatikus kisüléstől védetten, eredeti csomagolásban szorosan lezárva tárolandó. Gyermekektől elzárva tartandó.

### 7.3 Meghatározott végfelhasználás: Autóillatosító parfüm.

## 8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1 Ellenőrzési paraméterek:

A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek [(5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 1. melléklet):

A keverék egyik összetevőjére sincs szabályozva határérték.

### 8.2 Az expozíció ellenőrzése:

#### Munkahelyi kollektív / műszaki védő intézkedések:

Gondoskodjon a megfelelő és folyamatos szellőzés fenntartásáról a túlzott gőzképződés megakadályozása és annak biztosítás érdekében, hogy a foglalkozási expozíciós határértékeket betartsák. Adott esetben a felhasznált mennyiségektől függően további védőintézkedésként szükség lehet a következő műszaki intézkedésekre:

a) Elkülöníteni a keverőhelyiségeket és azokat a területeket, ahol ezt az anyagot felhasználják vagy nyíltan kezelik. Tartsa ezeket a területeket negatív légnyomás alatt a telephely többi részéhez képest.

b) Használjon egyéni légzésvédő eszközöket (részecskeszűrős, szerves gőzök elleni védelemmel)

c) Használjon helyi elszívót a nyitott tartályok körül a túlzott belélegzés elkerülése érdekében, ideértve azokat a helyeket is, ahol ez az anyag nyíltan található, ahol megméri vagy beméri. Ezenkívül használjon a munkaterületen általános hígító szellőzést a munkavállalói expozíció kiküszöbölésére vagy a lehető legalacsonyabb szintre csökkentésére.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

---

Kereskedelmi név: Marco Martely Inspired by BOTTLED BOSS Fragrance	12/6 oldal
Termék szám: -	Készítés ideje: 2020.08.03.
Verzió szám: 1.1 magyar	Felülvizsgálat ideje: 2023.01.30.

---

d) Amennyiben lehetséges, használjon zárt rendszereket az anyag továbbítására és feldolgozására. Körültekintő felhasználással el kell kerülni a termék bőrre, szembe kerülését, gőzeinek belégzését.

Általános munkahelyi higiénés védelmi intézkedés:

Munkavégzés közben enni, inni, dohányozni tilos. Munkahelyi szünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezét kell mosni. A szennyezett/ átítatott ruházatot azonnal le kell vetni, és újra használat előtt ki kell mosni.

Munkahelyi egyéni védelem:

**Belégzés elleni védelem:** Nem kielégítő szellőzés esetén megfelelő szűrőbetéttel (szerves gázok ellen védő) ellátott légzésvédő eszköz viselése ajánlott (MSZ EN 141).

**Kéz védelme:** Speciális esetekben kémiai anyagoknak ellenálló, minősített védőkesztyű viselése ajánlott (MSZ EN 374).

**Szemvédelem:** Szorosan illeszkedő védőszemüveg viselése ajánlott (MSZ EN 166).

**Test védelem:** Laborköpeny.

Környezetvédelmi intézkedések:

Előzzük meg, hogy a termék a csatornahálózatba, felszíni vagy talajvizekbe, vagy a talajba kerüljön.

**Egyéb speciális:** -

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

a) Halmazállapot:	folyadék
b) Szín:	színtelen - halványsárga
c) Szag:	parfüm
d) Olvadáspont/fagyáspont:	-70 °C (2,2-dimetil-1,3-dioxolán-4- ilmetanol)
e) Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány:	191 °C (1,013.25 hPa)
f) Tűzvesélyesség:	nincs elérhető adat
g) Felső és alsó robbanási határértékek:	nincs elérhető adat
h) Lobbanáspont:	zárt téri: 91 °C (2,2-dimetil-1,3- dioxolán-4-ilmetanol)  nyílt téri: 100 °C (2,2-dimetil-1,3- dioxolán-4-ilmetanol)
i) Öngyulladási hőmérséklet:	nincs elérhető adat
j) Bomlási hőmérséklet:	nincs elérhető adat
k) pH:	nem alkalmazható

# BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: Marco Martely Inspired by BOTTLED BOSS Fragrance 12/7 oldal  
Termék szám: - Készítés ideje: 2020.08.03.  
Verzió szám: 1.1 magyar Felülvizsgálat ideje: 2023.01.30.

- l) Kinematikus viszkozitás: nincs elérhető adat  
m) Oldhatóság: teljes mértékben elegyedik  
n) N-oktanol/víz megoszlási hányados: nem releváns  
o) Gőznyomás: 0.09582531 mmHg  
p) Sűrűség és/vagy relatív sűrűség: 1,069 g/cm<sup>3</sup> (2,2-dimetil-1,3-dioxolán-4-ilmetanol)  
q) Relatív gőzsűrűség: 2,6 (2,2-dimetil-1,3-dioxolán-4-ilmetanol)  
r) Részecskejellemzők: nem releváns (folyadék)

## 9.2 Egyéb információk:

- a) párolgási sebesség: 0,03 (butil-acetát= 1)  
b) viszkozitás 25°C-on: 11 mPa.s (20 °C)

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

**10.1 Reakciókészség:** Nem jelent jelentős reakció veszélyt önmagában vagy vízzel érintkezve.

**10.2 Kémiai stabilitás:** A termék normál felhasználási és tárolási körülmények között stabil.

**10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:** Nem várható normál körülmények között.

**10.4 Kerülendő körülmények:** Magas hőmérséklet.

**10.5 Nem összeférhető anyagok:** Erős savak, lúgok, erős oxidálószer.

**10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Nem várható.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, ezért a termék komponenseire elérhető toxikológiai vizsgálatok eredményeit tüntettük fel.

### 11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### a) Akut toxicitás:

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Tesztanyag	Faj	Vizsgálat	Expozíciós út	Eredmény mg/kg tt.
2,2-dimetil-1,3-dioxolán-4-ilmetanol	patkány	OECD 401	orális	LD <sub>50</sub> : 7000 mg/kg tt.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: Marco Martely Inspired by BOTTLED BOSS Fragrance 12/8 oldal  
Termék szám: - Készítés ideje: 2020.08.03.  
Verzió szám: 1.1 magyar Felülvizsgálat ideje: 2023.01.30.

2,2-dimetil-1,3-dioxolán-4- ilmetanol	patkány	OECD 402	dermális	LD <sub>50</sub> : 2000 mg/kg tt
--	---------	----------	----------	----------------------------------

**b) bőrkorrózió/bőrirritáció:**

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

**c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció:**

Súlyos szemirritációt okoz.

**d) légzőszervi vagy bőr szenzibilizáció:**

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

**e) csírasejt-mutagenitás**

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

**f) rákkeltő hatás**

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

**g) reprodukciós toxicitás**

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

**h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE)**

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

**i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE)**

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

**j) aspirációs veszély**

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

**Egyéb adatok, specifikus hatások:**

**A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ:**

A legvalószínűbb expozíciós út: bőr, nyálkahártyák és belégzés.

**A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek**

Bőrrel érintkezve: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Szembe kerülve: Súlyos szemirritációt okoz

**11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ:** Nincsenek további releváns információk.

**12. SZAKASZ: Ökológiai információk**

A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, ezért a termék komponenseire elérhető ökotoxikológiai vizsgálatok eredményeit tüntettük fel.



# BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: Marco Martely Inspired by BOTTLED BOSS Fragrance	12/9 oldal
Termék szám: -	Készítés ideje: 2020.08.03.
Verzió szám: 1.1 magyar	Felülvizsgálat ideje: 2023.01.30.

## 12.1 Toxicitás:

Tesztanyag	Teszt szervezet	Időtartam	Végpont	LC <sub>50</sub> / EC <sub>50</sub> (mg/l)
2,2-dimetil-1,3-dioxolán-4-ilmetanol	tűzcelle ( <i>Pimephales promelas</i> )	96 ó	elhullás	LC <sub>50</sub> :16700
2,2-dimetil-1,3-dioxolán-4-ilmetanol	vízibolha ( <i>Daphnia similis</i> )	48 ó	mozdulatlanság	EC <sub>50</sub> : >1000
2,2-dimetil-1,3-dioxolán-4-ilmetanol	zöld alga ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> )	72 ó	biomassza csökkenés	EC <sub>50</sub> : > 92
2,2-dimetil-1,3-dioxolán-4-ilmetanol	baktériumok ( <i>Pseudomonas putida</i> )	3 ó	légzés gátlás	CEE0: > 1,000

## 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

*2,2-dimetil-1,3-dioxolán-4-ilmetanol*

Hidrolízis foka: 25 °C-on 50% 0,959 nap (OECD Test Guideline 11)

Természetéből adódóan biológiailag lebontható. Az anyag nem tekinthető gyorsan lebomlóknak a környezetben.

## 12.3 Bioakkumulációs képesség:

*2,2-dimetil-1,3-dioxolán-4-ilmetanol*

Biokoncentrációs tényező (BCF): 1.3

Nem potenciálisan bioakkumulálódó anyag.

## 12.4 A talajban való mobilitás:

*2,2-dimetil-1,3-dioxolán-4-ilmetanol*

Log K<sub>oc</sub>: < 1.25 Módszer: OECD Test Guideline 121

## 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

*2,2-dimetil-1,3-dioxolán-4-ilmetanol*

A termék nem elégti ki a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumokat.

## 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok: Nincsenek további releváns információk.

## 12.7 Egyéb káros hatások: A gyártó nem közölt további adatokat.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1 Hulladékkezelési módszerek:

A termékmaradékot a 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a 225/2015. (VIII. 7.) kormányrendelet előírásainak megfelelően kell kezelni.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: Marco Martely Inspired by BOTTLED BOSS Fragrance	12/10 oldal
Termék szám: -	Készítés ideje: 2020.08.03.
Verzió szám: 1.1 magyar	Felülvizsgálat ideje: 2023.01.30.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A termék nem tartozik a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) hatálya alá.

14.1 UN-szám vagy azonosító szám: -

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: -

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): -

14.4 Csomagolási csoport: Nem alkalmazható.

14.5 Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható.

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: -

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Nem alkalmazható

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

### **Kémiai biztonság:**

1907/2006/EK rendelet (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

2020/878/EU rendelet melléklete a biztonsági adatlapok elkészítésével kapcsolatos követelményekről

1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP/GHS)

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások és tevékenységek részletes szabályairól

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

### **Munkavédelem:**

3/2002 (II.08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

### **Veszélyes hulladékok:**

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

### **Szállítás:**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

---

Kereskedelmi név: Marco Martely Inspired by BOTTLED BOSS Fragrance	12/11 oldal
Termék szám: -	Készítés ideje: 2020.08.03.
Verzió szám: 1.1 magyar	Felülvizsgálat ideje: 2023.01.30.

---

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

## Biocidok:

528/2012/EU rendelet (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

## Egyéb:

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerokról.

**15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** A termékre vonatkozóan nem készült.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### 1.1 verzió

**Felülvizsgálat oka:** Jogszabályi változások követése.

**Érintett szakaszok:** 1 – 16. szakasz.

### A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló, (az összetevőkre vonatkozó) H mondatok teljes szövege:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

### A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata:

**CAS szám:** A CAS-szám a vegyi anyagok (kémiai elemek, vegyületek) azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám.

**EINECS szám:** A Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében megtalálható anyag sorszáma. (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

**H-mondat:** H mondat, más néven figyelmeztető mondat: egy adott veszélyességi osztályhoz és kategóriához rendelt mondat, amely leírja a veszélyes anyag vagy keverék jelentette veszély természetét, beleértve adott esetben a veszély mértékét is.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

---

<b>Kereskedelmi név:</b> Marco Martely Inspired by BOTTLED BOSS Fragrance	<b>12/12 oldal</b>
<b>Termék szám:</b> -	<b>Készítés ideje:</b> 2020.08.03.
<b>Verzió szám:</b> 1.1 magyar	<b>Felülvizsgálat ideje:</b> 2023.01.30.

---

*P-mondat:* Más néven óvintézkedésre vonatkozó mondat. Egy veszélyes anyag vagy keverék használatából vagy ártalmatlanításából eredő expozíció káros hatásainak a lehető legkisebbre csökkentése vagy megelőzése céljából javasolt intézkedés (eke)t leíró mondat.

*PBT anyagok:* A PBT anyagok különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC).

*vPvB anyagok:* Nagyon perzisztens (nagyon nehezen lebomló) és az élő szervezetekben nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező, különös aggodalomra okot adó anyagok.

*LD<sub>50</sub>:* Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora dózis okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül.

*LC<sub>50</sub>:* Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora koncentráció okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül.

*EWC kód:* (European Waste Catalogue and Hazardous Waste List) Európai hulladék katalógus és veszélyes hulladék lista.

*IMO:* (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet) nemzetközi egyezmény a tengeri környezetszennyezés megelőzésére.

A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot szállító cég - a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve - nem vonható felelősségre semmilyen előre nem látható, nem előírás szerű használatból eredő káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló események bekövetkezéséért.

A tevékenységet végző köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.